

# ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

## 1. Ініціатор закупівлі.

Управління використання ПЕР, енергозбереження та екології.

## 2. Конкретна назва товару, роботи чи послуги.

Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення (Еколого-технічне обстеження обладнання).

## 3. Обґрунтування обсягів закупівлі.

Проведення еколого-технічних обстежень обладнання необхідно для дотримання вимог природоохоронного законодавства України та забезпечення виконання умов Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

- Наказом №173 Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996р. затверджено Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (ДСП-173-96). Відповідно до них промислові об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища, повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ). Основою для встановлення розмірів СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об'єктів, що наведена у додатку N 4 (п. 5.6 ДСП 173-96). Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Закон України «Про систему громадського здоров'я» підприємство зобов'язане здійснювати виробничий контроль за охороною атмосферного повітря в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.

## 4. Підстави для формування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, нормативні документи.

- Закон України № 2708-ХІІ від 16.10.1992 «Про охорону атмосферного повітря» (із змінами);
- Закон України «Про систему громадського здоров'я»;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII;
- Умови Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами викидів;
- ДСП -173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
- «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж»;
- ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму;
- ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку;
- Розділ 7, п.5.3 НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів».

## **5. Обґрунтування очікуваної вартості.**

Очікувана вартість предмету закупівлі сформована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 та нормативно-правових актів Товариства.

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована методом порівняння Ринкових цін та становить 15 642 073,46 грн. з ПДВ (13 035 061,21 грн. без ПДВ).

**Начальник управління використання  
ПЕР, енергозбереження та екології**

**Микита СЛОБОДЯН**